

Svět vážek

Za slunečného a teplého dne v létě jsou u rybníka nepřehlédnutelné vážky. Patří mezi nejvytrvalejší a nejdokonalejší letouny mezi velkým hmyzem. Už stovky milionů let brázdí vzdušný prostor jejich štíhlá těla s dvěma páry blanitých křídel. K lovu létající kořisti jsou dokonale vybaveny.

K vývoji larev potřebují vážky rozmanité typy vod. Bohužel vody střední Evropy značně utrpěly civilizací, ztratily svou bohatou rozmanitost a tak hodně druhů vážek se nemá kde rozmnožovat. Téměř polovina, ze 70 druhů našich vážek, je proto více méně vzácná a ohrožená, některé již vymizely nebo se vyskytují ojediněle. Kdo by čekal největší množství vážek u těch největších rybníků, bude zklamán. Ne každý rybník je pro vážky ideální.

Od Zlaté stoky sem zaletuje motýlice lesklá (*Calopteryx splendens*) s širokou zelenomodře lesklou páskou v křídlech samců dává přednost pomalu tekoucím vodám.

K vážkám skládající křídla patří menší šídlatky. Nejběžnější z 5 druhů je šídlatka páskovaná (*Lestes sponsa*). U nich přezimují vajíčka, které samičky kladou do stonků rostlin.

Křehkých modročerných šidélek na Třeboňsku žije řada druhů, jedním z nejhojnějších je šidélko kroužkované (*Enallagma cyathigerum*).

K vzácnějším šidélkům patří šidélko malé (*Ischnura pumilio*), které nejčastěji létá v červnu v zaplavované vegetaci napouštějících se rybníků.

Z velkých vážek zde žije šídlo královské (*Anax imperator*), vytrvale se vznáší nad hladinou rybníka.

V červnu a na začátku léta je u rybníků nejnápadnější vážka ploská (*Libellula depressa*) s modrým zadečkem samců.